

ARRETE N°2013 - 0073/ / MICA/ MS
portant fixation des prix de vente au public des
médicaments essentiels génériques sous
dénomination commune internationale au Burkina
Faso.

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET
DE L'ARTISANAT,

LE MINISTRE DE LA SANTE,

VU la Constitution ;

VU le décret n°2012-1038/PRES du 31 décembre 2012 portant nomination du Premier Ministre ;

VU le décret n°2013-02/PRES/PM/ du 02 janvier 2013 portant composition du Gouvernement du Burkina Faso ;

VU le décret n°2012-588/PRES/PM/SGG-CM du 12 juillet 2012 portant attributions des membres du Gouvernement ;

VU la loi n°007/94/ADP du 11 mars 1994 portant suppression totale des droits et taxes de douane sur les médicaments essentiels génériques (MEG) ;

VU la loi n°15/94/ADP du 5 mai 1994 portant organisation de la concurrence au Burkina Faso et ses textes d'application ;

Vu le Décret n°2003-615/PRES/PM/MCPEA/MFB du 26 novembre 2003, portant réglementation des prix de produits, biens et services soumis à contrôle ;

Vu l'arrêté n°2011-212 bis/MICA/SG/DGCI du 24 novembre 2011 fixant la liste des produits, biens et services soumis à la réglementation des prix ;

VU la loi n°23/94/ADP du 19 mai 1994 portant code de la santé publique ;

VU le décret n°92-129/PRES/SAN-ASF du 20 mai 1992 portant institution d'une liste nationale de médicaments essentiels ;

VU le décret n°2011-479/PRES/PM/MICA du 26 juillet 2011 portant organisation du Ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat ;

VU le décret n°2003/382/PRES/PM/MS/MFB/MCPEA du 31 juillet 2003 portant nomenclature nationale des spécialités pharmaceutiques et médicaments génériques autorisés au Burkina Faso ;

VU le décret n°2011-156/PRES/PM/MS du 24 mars 2011 portant organisation du Ministère de la santé ;

VU le rapport en date du 26 février 2013 de l'atelier de fixation des prix de vente au public 2013 des médicaments essentiels génériques sous dénomination commune internationale et des consommables médicaux ;

ARRETEMENT

Article 1 : Les prix de vente au public (PVP) des médicaments essentiels génériques (MEG) présentés sous leur dénomination commune internationale (DCI) sont fixés conformément aux tableaux ci-après :

N°	Désignation	Forme	Prix 2013 DRD/CHU /CHR	PVP 2013
1	Acétyl salicylate de lysine 900mg inj.	inj	245	270
2	Aciclovir 200mg cp. blister	cp	25	30
3	Aciclovir 400mg cp blister	cp	30	50
4	Aciclovir 3% pde opht tube/5g	pde	535	625
5	Acide acétyl salicylique 500mg cp. Blister	cp	3.60	5
6	Acide ascorbique (vitamine C) aromatisé cp	cp	35	40
7	Acide benzoïque, acide salicylique 6%+3% pom.	pde	300	350
8	Acide folique 5mg cp. blister	cp	1.80	3
9	Acide nalidixique 500mg cp. blister	cp	37.55	40
10	Acide valproïque 200mg cp. blister	cp	50	70
11	Albendazole 400mg cp. blister	cp	27.75	40
12	Albendazole 400mg/10ml, 10ml sirop	sirop	180	230
13	Alcool éthylique 96° - 1 Litre sans conditionnement	ext	700	800
14	Allopurinol 100mg cp. blister	cp	35	50
15	Aminophylline 100mg cp. blister	cp	4	5

N°	Désignation	Forme	Prix 2013 DRD/CHU /CHR	PVP 2013
16	Aminophylline 25mg/ml, 10ml inj.	inj	122	130
17	Amitriptyline 25mg cp. blister	cp	25	30
18	Amlodine 5mg cp blister	cp	7	10
19	Amoxicilline 125mg/5ml, 60ml sirop	sirop	265	300
20	Amoxicilline 250mg/5ml, 60ml sirop	sirop	350	400
21	Amoxicilline/Ac clavulanique (250mg+31,25)mg/5ml susp. buv.	sirop	1000	1050
22	Amoxicilline 500mg gel. blister	gel	25	35
23	Amoxicilline/AC clavulanique 500mg+62,5mg	cp	80	100
24	Ampicilline 0,5g inj.	inj	80	110
25	Ampicilline 1g inj.	inj	120	150
26	Antihémorroïdaire 30 g pde	pde	470	550
27	Antimoniote de meglumine 30%, 5ml inj.	inj	1125	1400
28	Artésunate + Amodiaquine (270+100) mg cp FDC Adulte	cp	275	300
29	Artésunate + Amodiaquine (270+100) mg cp FDC Ado	cp	175	200
30	Artésunate + Amodiaquine (270+100) mg FDC Petit enfant	cp	75	100
31	Artésunate + Amodiaquine (25+67,5) mg FDC Nourrisson	cp	75	100
32	Artésunate 25mg + Amodiaquine 50mg/5ml, 60ml susp. buv.	sirop	830	950
33	Artémether 80mg inj.	inj	230	250
34	Atenolol 50mg cp. blister	cp	7.5	9
35	Atropine sulfate 0,5mg/ml, 1ml inj.	inj	140	150
36	Azithromycine 250mg cp. Blister	cp	34.85	40
37	Bacitracine, néomycine 30g pde	pde	560	650
38	Bacitracine, néomycine 15g pde	pde	400	450
39	Beclometazone 50µ/dose aérosol	aér	1745	2000
40	Benzathine benzylpénicilline 1,2 MUI inj.	inj	100	150
41	Benzathine benzylpénicilline 2,4 MUI inj.	inj	140	175
42	Benzoate de benzyl 25% 1litre sol.	ext	400	4250
43	Benzoate de benzyl 25% 200ml sol.	ext	800	850

N°	Désignation	Forme	Prix 2013 DRD/CHU /CHR	PVP 2013
44	Benzylpénicilline 1 MUI inj.	inj	60	80
45	Benzylpénicilline 5 MUI inj.	inj	200	250
46	Benzylpénicilline procaïne (3+1) MUI inj.	inj	165	200
47	Bicarbonate de sodium 1,4%, 10ml inj.	inj	220	230
48	Bisalcodyl 5mg cp. Blister	cp	3	5
49	Bupivacaïne 0,25%, 20ml inj.	inj	515	600
50	Bupivacaïne 0,5%, 20ml inj.	inj	650	750
51	Butylscopolamine 10mg cp. blister	cp	25	30
52	Butylscopolamine 20mg/ml, 1ml inj.	inj	85	110
53	Captopril 25mg cp. blister	cp	7	8
54	Carbamazépine 200mg cp. blister	cp	15	25
55	Carbocystéine 2%, 100ml sirop	sirop	425	500
56	Carbocystéine 5%, 100ml sirop	sirop	560	650
57	Ceftriaxone 1g inj.	inj	350	500
58	Ceftriaxone 250mg inj.	inj	250	325
59	Ceftriaxone 500mg inj.	inj	280	400
60	Charbon végétal 500mg cp. Blister	cp	20	30
61	Chloramphénicol 0,5%, 10ml coll.	col	625	650
62	Chloramphénicol 1g susp. aqueuse inj.	inj	320	350
63	Chloramphénicol 250mg gel. blister	gel	15	20
64	Chlorhexidine 1,5%, cetrimide 5%, 1 Litre	sol	3560	3700
65	Chlorphéniramine maléate 4mg cp. blister	cp	3	5
66	Chlorpromazine 100mg cp. blister	cp	12	15
67	Chlorpromazine 25mg/ml, 2ml inj.	inj	120	200
68	Chlorure de potassium 10% , 10ml inj.	inj	85	130
69	Chlorure de sodium 0,9%, 10ml inj.	inj	90	150
70	Cimétidine 200mg cp. blister	cp	6.75	9.3
71	Cimétidine 400mg cp. blister	cp	8.5	10
72	Ciprofloxacine 500mg cp. blister	cp	19.54	30.1
73	Clonidine 0,15mg inj.	inj	514.68	750
74	Cloxacilline 0,5g inj.	inj	351.9	360

N°	Désignation	Forme	Prix 2013 DRD/CHU /CHR	PVP 2013
75	Cloxacilline 125mg/5ml, 60ml sirop	sirop	425	500
76	Cloxacilline 500mg gel. blister	gel	31.6	34.7
77	Collutoire au bleu de méthylène 30ml	sol	1205	1500
78	Cotrimoxazole 240mg/5ml, 60ml sirop	sirop	265	350
79	Cotrimoxazole 480mg cp. blister	cp	8	10
80	Cotrimoxazole 960mg cp. blister	cp	13.3	15
81	Depo-provera		325	500
82	Dexaméthasone 0,5mg cp. Blister	cp	20	25
83	Dexaméthasone 4mg/ml, 1ml inj.	inj	80	100
84	Diazépam 5mg cp. blister	cp	4	5
85	Diazépam 5mg/ml, 2ml inj	inj	70	90
86	Diclofenac 1% pde. Tube/50g	inj	285	350
87	Diclofenac 50mg cp. blister	cp	4	5
88	Diclofenac 25mg/ml, 3ml inj.	pde	40.25	60
89	Digoxine 0,25mg cp. blister	cp	80	110
90	Digoxine 0,5mg/2ml inj.	inj	135.25	160
91	Doxycycline 100mg cp. blister	cp	9	14
92	Eau PPI 5ml inj.	inj	40	50
93	Eosine aqueuse 1%, 60ml sol.	sol	770	896
94	Eosine aqueuse 2%, 60ml sol.	sol	743	900
95	Ephédrine HCL 30mg/ml, 1ml inj.	inj	396	500
96	Epinéphrine (Adrénaline) 1mg/ml inj.	inj	193.25	250
97	Erythromycine 125mg/ml, 60ml sirop	sirop	385	500
98	Erythromycine 250mg/ml, 60ml sirop	sirop	550	650
99	Erythromycine 500mg cp. blister	cp	40	50
100	Fer, acide folique (200+0,4)mg cp. blister	cp	3	4
101	Fluconazole 150mg cp blister	cp	50	75
102	Fluconazole 2mg/ml, 100ml inj.	inj	2590	3000
103	Fluconazole 50mg gel. blister	gel	78	100
104	Fluphénazine décanoate 25mg/ml, 1ml inj.	inj	360	400
105	Fumarate ferreux 100mg/5ml, 50ml susp. buv.	sirop	320	380

N°	Désignation	Forme	Prix 2013 DRD/CHU /CHR	PVP 2013
106	Furosémide 10mg/ml, 2ml inj.	inj	71	90
107	Furosémide 40mg cp. blister	cp	6	8
108	Gelatine fluide modifiée 500ml inj.	inj	2670	3500
109	Gentamycine 0,3% , 10ml coll.	col	180	250
110	Gentamycine 10mg/ml, 1ml inj.	inj	120	150
111	Gentamycine 80mg/ml, 2ml inj.	inj	148	185
112	Glibenclamide 5mg cp. blister	cp	3	4
113	Gluconate de calcium 10%, 10ml inj.	inj	85.1	105
114	Glycérine iodée	pde		
115	Griséofulvine 250mg cp. blister	cp	22.7	28.5
116	Halopéridol 5mg cp. blister	cp	6	8
117	Halopéridol 5mg/ml, 1ml inj.	inj	204	280
118	Halotane 250ml inj.	inj	18486.3	24035
119	Huile iodée (lipiodol) 200mg cp; vrac	caps	185	250
120	Hydrocortisone 1% pde dermique	pde	406	550
121	Hydrocortisone 100mg/2ml, 1ml inj.	inj	226	350
122	Hydroxyde d'aluminium 500mg cp. blister	cp	5	6
123	Ibuprofène 100mg/5ml 100ml sirop	sirop	411	500
124	Ibuprofène 200mg cp. blister	cp	4.3	5
125	Ibuprofène 400mg cp. blister	cp	7.5	10
126	Insuline rapide 100UI/ml, 10ml	inj	3690	4445
127	Insuline semi retard 100UI/ml, 10ml	inj	3690	4445
128	Jadelle		660	1000
129	Kétamine 50mg/ml, 10ml inj.	inj	615	780
130	Kétoconazole 200mg cp. blister	cp	37.66	45
131	Lidocaïne 2%, 20ml inj.	inj	316.7	400
132	Lo-femenal		75	100
133	Lincomycine 500mg gel. Blister	cp	60	70
134	Lopéramide 2mg cp. blister	cp	2	3
135	Mebendazole 100mg cp. blister	cp	7	8.1
136	Mebendazole 100mg/5ml, 30ml sirop	sirop	257	290

N°	Désignation	Forme	Prix 2013 DRD/CHU /CHR	PVP 2013
137	Metformine 500mg cp. blister	cp	8.2	8.3
138	Metformine 850mg cp. blister	cp	39.65	40
139	Methyldopa 250mg cp. blister	cp	18	25
140	Methylergométrine 0,2mg/ml, 1ml inj.	inj	75	110
141	Methylprednisolone 20mg/ml, 2ml inj	inj	956.65	1000
142	Metoclopramide 10mg cp. blister	cp	4.5	5.3
143	Metoclopramide 10mg/2ml, 2ml inj.	inj	60	75
144	Métronidazole 125mg/5ml, 60ml sirop	sirop	290	400
145	Métronidazole 250mg cp. blister	cp	4.2	6
146	Métronidazole 500mg cp. oral blister	cp	7.5	10
147	Métronidazole 500mg gyn. blister	gyn	12.6	18
148	Métronidazole 500mg/100ml, 100ml inj.	inj	310	500
149	Miconazole 2%, 30g pde	pde	250	350
150	Miconazole gynécologique 400mg ovule	gyn	134.2	200
151	Microgynon	cp	75	100
152	Multivitamine 10mg cp. blister	cp	4	5
153	Niclosamide 500mg cp. blister	cp	33.5	35
154	Nifédipine 10mg cp. blister	cp	6.7	10
155	Nifédipine 20mg cp. blister	cp	25.5	35
156	Nystatine 100000UI gyn. blister	cp	12.5	20
157	Nystatine 100000UI susp. buv.	sirop	626	650
158	Nystatine 100000UI/g Tube/30g pde.	pde	462.7	600
159	Nystatine 500000UI cp. blister	cp	31.8	40
160	Oméprazole 20mg gel. Blister	cp	14.2	18.5
161	Ovrette		75	100
162	Oxyde de zinc 10% pde, 100g	pde	876.5	1000
163	Oxytocine 5UI/ml, 1ml inj.	inj	135	165
164	Pancuronium bromure 2mg/ml, 2ml inj.	inj	591	932
165	Paracétamol (Perfalgan) 0,5g, Inj	inj	1180	1400
166	Paracétamol (Perfalgan) 1g, Inj	inj	1622	2000
167	Paracétamol 120mg/5ml, 100ml sirop	sirop	360	450

N°	Désignation	Forme	Prix 2013 DRD/CHU /CHR	PVP 2013
168	Paracétamol 500mg blister cp.	cp	3.65	7.5
169	Parégorique 2g (élixir) cp. Blister	cp	16	22
170	Penicilline V 1.000.000 UI cp. blister	cp	30	40
171	Penicilline V 250mg cp. blister	cp	13	20
172	Permanganate de potassium 500mg cp. Vrac	cp	7.6	10
173	Phenobarbital 100mg cp. blister	cp	6.6	8
174	Phenobarbital 200mg/2ml, 2ml inj	inj	340	450
175	Phloroglucinol 40mg/4ml, 4ml inj.	inj	358.5	450
176	Phloroglucinol 80mg cp. blister	cp	52.5	60
177	Phytoménadione (Vitamine K1) 1mg/ml, 1ml inj.	inj	165.9	200
178	Planif		485	600
179	Polygéline (Haemacel) 500ml	inj	3010	3500
180	Polyvidone iodée 10%, 200ml sol.	derm	1035	1100
181	Potion Kunan	sirop	1224	1350
182	Praziquantel 600mg cp. blister	cp	75.1	100
183	Promethazine 25mg cp. blister	cp	3.1	5
184	Promethazine 25mg/ml, 2ml inj.	inj	110.65	150
185	Propofol 10mg/ml, 20ml inj.	inj	1430	1466
186	Propranolol 40mg cp. blister	cp	5.15	6.7
187	Quinine résorcine 200mg/2ml, 2ml inj.	inj	86	115
188	Quinine résorcine 400mg/4ml, 4ml inj.	inj	118.7	190
189	Quinine sulfate 300mg cp. blister	cp	37.5	40
190	Ranitidine 300mg cp. blister	cp	13	14.5
191	Retinol (Vitamine A) 200000 UI géol. vrac	cp	25	30
192	Ringer lactate 500ml inj.	inj	525	650
193	Salbutamol 0,1mg aérosol	aér	1575	1800
194	Salbutamol 0,5mg/ml, 1ml inj.	inj	105	175
195	Salbutamol 4mg cp. blister	cp	2.2	3
196	Sel de Réhydratation Orale (SRO) pdre	sol	58.5	75
197	Serum antitétanique 1500UI dose unitaire inj.	inj	2730	3000
198	Serum antivénimeux polyvalent Afrique de	inj	72175	93926

N°	Désignation	Forme	Prix 2013 DRD/CHU /CHR	PVP 2013
	l'ouest inj.			
199	Serum antivénimeux polyvalent Afrique de l'ouest inj.(FAV)	inj	72174.45	72500
200	Sirop Douba	sirop	884	1000
201	Soluté glucosé hypertonique 10% 250ml inj.	inj	535	700
202	Soluté glucosé hypertonique 10% 500ml inj.	inj	515	650
203	Soluté glucosé isotonique 5%, 250ml inj.	inj	455	575
204	Soluté glucosé isotonique 5%, 500ml inj.	inj	555	675
205	Soluté salé isotonique 0,9%, 250ml inj.	inj	450	550
206	Soluté salé isotonique 0,9%, 500ml inj.	inj	546	625
207	Solution au bleu de méthylène 60ml	sol		
208	Solution de violet de gentiane 60ml	sol	650	730
209	Solution polyvitaminée (A,B1,B2,B5,B6,C,D2,E,PP) inj.	inj	534.95	750
210	Sulfadoxine/pyriméthamine (500+25)mg cp. blister	cp	22	33
211	Sulfate de magnésium 500mg/ml, 20ml inj.	inj	314	330
212	Sulfate de Zinc 20mg cp blister	cp	20	24
213	Teinture d'iode 60 ml	sol	739.06	1000
214	Terpine codeïne (100+10)mg cp. Blister	cp	20.5	26.5
215	Tétracycline 1% ophtalmique pde	pde	112.4	150
216	Tétracycline 3% dermique pde	pde	213.16	277
217	Thiopental 0,5g inj.	inj	560	700
218	Thiopental 1g inj.	inj	765	950
219	Timolol 0,50% coll.	col	1010	1150
220	Vaccin anti-meningococcique ACWY-135	inj	7580	9852
221	Vaccin antirabique inj.	inj	8060	10437
222	Vaccin antitétanique dose unitaire inj.	inj	2745	3000
223	Vaccin contre l'hépatite B dose unitaire inj.	inj	6770	7200
224	Vaseline salicylée 10% 100g	pde	1440	1675
225	Vaseline salicylée 2% 100g	pde	1210	1255
226	Vaseline salicylée 3% 100g	pde	1235	1255
227	Vaseline salicylée 5% 100g	pde	1325	1505
228	Violet de gentiane 25g poudre	ext	1030	1500
229	Vitamine B1, B6 (complexe) (250+250)mg cp. blister	cp	24.5	30

Article 2 : Les grossistes répartiteurs sont autorisés à utiliser une marge bénéficiaire ne dépassant pas 25% du prix de revient de ces MEG présentés sous leur DCI.

Article 3 : Les centres de santé et de promotion sociale (CSPS), les centres médicaux (CM) et les centres médicaux avec antenne chirurgicale (CMA) utiliseront le dépôt répartiteur de district (DRD) pour leur approvisionnement en MEG. Le prix de cession du DRD aux formations sanitaires est calculé sur la base du prix de cession du fournisseur (CAMEG ou grossistes privés) auquel est appliqué un taux de marge ne dépassant pas 7,5%.

Article 4 : Les prix publics de vente fixés à l'article 1 sont applicables aux structures suivantes : formations sanitaires du secteur public (CSPS, CM, CMA, centres hospitaliers régionaux et centres hospitaliers universitaires) et formations sanitaires privées conventionnées. Les officines et dépôts pharmaceutiques privés qui s'approvisionnent en MEG à la Centrale d'achat en médicaments essentiels génériques et consommables médicaux (CAMEG) sont également tenus d'appliquer les dispositions du présent arrêté. Les prix fixés sont valables pour une durée de douze (12) mois à compter de la date de signature du présent arrêté.

Article 5 : Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures portant fixation de prix de vente au public des MEG au Burkina Faso.

Article 6 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux textes en vigueur.

Article 7 : L'Inspecteur général des services de santé, l'Inspecteur général des affaires économiques, le Directeur général du commerce intérieur, le Directeur général de la pharmacie, du médicament et des laboratoires, les Directeurs régionaux de la santé et les médecins chefs des districts sanitaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Ouagadougou, le 04 avril 2013

Le Ministre de la santé

Le Ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat



Léné SEBGO
Chevalier de l'Ordre National



Patiendé Arthur KAFANDO
Officier de l'Ordre National

AMPLIATIONS :

- 1 J.O.
- 1 Original
- 1 Présidence du Faso
- 1 Premier Ministère
- Tout Ministère
- 1 SG/MICA
- 1 SG/MS
- 1 IGAE.
- 1 ITSS
- 1 D.G.C.
- Tout Haut-Commissariat
- Toute Direction Centrale du MS
- 1 Toute Direction Régionale de la Santé
- 1 Ordre National des Pharmaciens
- Archives/Chrono
- Diffusion Générale