

Procès-verbal d'inventaire de stock des intrants de la riposte au COVID-19 pour le transfert de la gestion physique du stock à la Centrale d'achat des médicaments essentiels et Génériques et des consommables médicaux (CAMEG)

Période : 26 au 31 Mai 2019

L'an deux mil vingt et le premier juin s'est tenue dans les locaux de la CAMEG à la passation de charge entre la Centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux (CAMEG) et la Commission logistique de la riposte à la COVID -19.

Cette passation de charge s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la convention signée entre la CAMEG et le Ministère de la Santé en vue de la gestion physique du stock des intrants COVID par la Centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux (CAMEG).

Elle a porté sur :

- l'état d'inventaire du stock à la date du 31 mai 2020,
- la liste des structures de prises en charge,
- la liste des laboratoires d'analyse,
- les états de répartition en cours de la dotation des Emirats Arabes Unis,
- Stock achat CAMEG non encore capitalisé à la date du 20/05/2020.

L'ensemble de ces documents est joint en annexe au présent procès-verbal.

En foi de quoi le présent procès-verbal est établi pour servir et faire valoir ce que de droit.

Ont signé :

Pour la CAMEG


La Directrice de l'Exploitation
et de la Logistique



Dr Haoua OUEDRAOGO

Pour le Comité de riposte

Le Responsable de la Commission
Logistique



Dr Robert SAWADO

Rapport d'inventaire de stock des intrants de la riposte au COVID-19 pour le transfert de la gestion physique du stock à la Centrale d'achat des médicaments essentiels et Génériques et des consommables médicaux (CAMEG)

Période : 26 au 31 Mai 2019

CONTEXTE

Le Burkina Faso à l'instar des pays du monde entier connaît depuis mars 2020 la pandémie à la COVID 19. Pour assurer la prise en charge et le diagnostic des cas, le Ministère de la Santé a acquis des intrants de sources différentes dont les PTF, l'Etat, les ONG, les Associations....

La gestion physique de ces intrants a été jusqu' à ce jour confiée à la Commission logistique de la riposte à la COVID qui assurait la gestion administrative et physique des stocks, le transport ainsi que la distribution. Dans le but d'intégrer la gestion des intrants COVID à la chaîne d'approvisionnement du pays, le stockage et la distribution a été confiée à la CAMEG assorti d'un protocole d'accord.

Ainsi, pour assurer le transfert du stock à la CAMEG, un inventaire physique des intrants a été fait du 26 au 31 mai 2020.

Le présent rapport fait la synthèse du processus de l'inventaire.

1. OBJECTIFS

1.1 Objectif général

Faire la situation exhaustive des intrants de la riposte à l'épidémie de la COVID 19 disponibles dans le magasin.

1.2 Objectifs spécifiques

- Réaliser un comptage physique des stocks des intrants COVID par lot et par date de péremption ;
- Enregistrer les quantités comptées par lot et par date de péremption sur les fiches d'inventaire ;
- Enregistrer les quantités comptées sur le fichier Excel de saisie d'inventaire ;
- Intégrer les données validées dans le logiciel de gestion SAGE 1000 ;
- Produire un rapport d'inventaire des stocks des intrants COVID 19.

2. METHODOLOGIE DE L'INVENTAIRE

L'inventaire des intrants a consisté au comptage physique de la totalité des produits stockés dans les magasins par lot et par date de péremption. La prise d'inventaire a été faite sur des cahiers d'inventaire et reportés sur des fiches élaborées à cet effet. Le principe

de double comptage par produit a été appliqué. Un troisième comptage intervenait en cas de discordance entre les deux premiers comptages.

La saisie a été faite sur un fichier contenant les informations sur la désignation, le lot, la date de péremption.

Pour mener à bien les inventaires, six équipes de quatre personnes ont été constituées.

L'inventaire a été supervisé par les membres des commissaires au compte.

3. EQUIPE D'INVENTAIRE

Etaient présents à l'inventaire :

<i>N°</i>	<i>Nom & Prénoms</i>	<i>Qualification</i>	<i>Structures</i>
1	Dr Haoua OUEDRAOGO	Pharmacien	CAMEG
2	Dr KOALAGA Serge	Pharmacien	CAMEG
3	BAKYONO Wilfried	Magasinier	CAMEG
4	DERME Abdoul Kader	Aide magasinier	CAMEG
5	MEDA Stanislas	Aide magasinier	CAMEG
6	Dr SAWADOGO Robert	Pharmacien	DPSP
7	Dr DIASSO Yaya	Pharmacien	DCAPS
8	Dr MAIGA Masseta	Pharmacien	DCAPS
9	Dr SANFO Fatoumata	Pharmacien	DGOS
10	Dr TRAORE Mamadou	Pharmacien	DCAPS
11	Dr KY Hervé	Pharmacien	DLBM
12	DEM Karidjata	Pharmacien	DPH

13	OUOBA Alice	Logisticien de santé	DPCM
14	NEA Siaka	Logisticien de santé	PNT
15	OUEDRAOGO Paul	Logisticien de santé	CORUS
16	SEBOGO Irissa	PEP	DPSP
17	PARE Benjamin	Logisticien de santé	DGOS
18	MASSA Pebana	Logisticien de santé	PNLP
19	DONDZANGA Aristide	Manutentionnaire	DPSP

4.

5. PROCESSUS DE L'INVENTAIRE ET PERIODE D'INVENTAIRE

L'inventaire a débuté le 26 mai 2020 suivant les différentes étapes :

- Du 26 au 29 mai 2020 : rangement du stock par items, lot et date de péremption,
- Du 30 mai au 2 juin 2020 : 1^{er}, 2^{ème} comptages et arbitrage,
- Du 03 au 04 juin 2020 : saisie des données d'inventaire,
- Le 05 juin 2020 : vérification et signature du PV d'inventaire.

6. LES RESULTATS

L'inventaire physique des stocks a concerné (confère résultat de l'inventaire en annexe) :

- les médicaments essentiels génériques (MEG),
- les spécialités pharmaceutiques,
- les consommables médicaux,
- le matériel et réactifs de laboratoires,
- le petit matériel médico-technique,
- le matériel de protection,
- les produits d'entretien.

Le comptage physique a concerné au total 263 items repartis selon les classes citées plus haut.
Les résultats des inventaires sont consignés dans les tableaux joints en annexe.
Annexe 1 : Etat du stock consolidé au 31 mai 2020.

7. LES DIFFICULTES

- L'exécution de l'inventaire concomitamment aux mouvements d'entrées et de sorties ;
- Faible capacité de stockage de l'entrepôt ;
- Le non-respect des bonnes pratiques de stockage ;
- La gestion des produits sans les lots ;
- La méconnaissance des items par certains membres des équipes.

Ont signé :

Pour la CAMEG


La Directrice de l'Exploitation
et de la Logistique



Dr Haoua OUEDRAOGO

Pour le Comité de riposte

Le Responsable de la Commission
Logistique



Dr Robert SAWADO

MAGASIN COVID 19

0	DESIGNATION	1er Comptage			2ème Comptage			3ème Comptage			Comptage retenu		
		LOT	DATE PEREMPT	QUANTITE	LOT	DATE PEREMPT	QUANTITE	LOT	DATE PEREMPT	QUANTITE	LOT	DATE PEREMPT	QUANTITE
COVI0001	Amoxicilline + ac clavulanique 500mg/62,5mg comp	2L519	mai-21	10	22519	mai-21	10				22519	mai-21	10
COVI0001		910732	mai-21	10	910732	mai-21	10				910732	mai-21	10
COVI0001													
	Total			20			20			-			20
COVI0002	Amoxicilline + ac clavulanique inj 1000/100mg	22653	oct.-22	10	22653	oct.-22	10				22653	oct.-22	10
		JZ8918	août-21	70	JZ8918	août-21	70				JZ8918	août-21	70
	Total			80			80			-			80
COVI0009	Botte taille 43			163			163						163
	TOTAL			163			163			-			163
COVI0013	Canule de Guedel 2	M19075	oct-24	50	MT19075	oct-24	50				MT19075	oct-24	50
	TOTAL			50			50			-			50
COVI0014	Canule de Guedel 3	M19075	oct-24	50	M19075	oct-24	50				M19075	oct-24	50
		18/40/6	oct-23	15	18/40/6	oct-23	15				18/40/6	oct-23	15
	TOTAL			65			65			-			65
COVI0015	Canule de Guedel 4	18/40/6	oct-23	50	18/40/6	oct-23	50				18/40/6	oct-23	50
		M19075	oct-24	100	M19075	oct-24	100				M19075	oct-24	100
	TOTAL			150			150			-			150
COVI0016	Ceftriaxone 1g	291218	nov.-21	18	291218	nov.-21	18				291218	nov.-21	18
		19CET039	nov.-21	200	19CET039	nov.-21	200				19CET039	nov.-21	200
	TOTAL			218			218			-			218
COVI0017	Comresse 40x40	1912LA	juil.-24	1 900	1912LA	juil.-24	190	1912LA	juil.-24	1 900	1912LA	juil.-24	1 900
		828003	mars-23	600									
		928041	nov.-24	4 999	928041	nov.-24	4 999						
	TOTAL			7 499			5 189			1 900			1 900
COVI0018	Coton hydrophile 500g	CCK2719	juin-24	5	CCK2719	juin-24	5				CCK2719	juin-24	5
	TOTAL			5			5			-			5
COVI0019	Dispositif de lavage des mains(Equipement complet)			108			108						108
	TOTAL			108			108			-			108
COVI0020	Distributeur de gel			1			1						1
				5			5						5
	TOTAL			6			6			-			6
COVI0021	Eau de javel comp bte/200 unité	595199	févr.-25	834	595199	févr.-25	834				595199	févr.-25	834
		584870	oct.-23	6	584870	févr.-23	6				584870	févr.-23	6
		595202	févr.-25	865	595202	févr.-25	865				595202	févr.-25	865
		595200	févr.-25	835	595200	févr.-25	835				595200	févr.-25	835
		595203	févr.-25	654	595203	févr.-25	654				595203	févr.-25	654
		595192	févr.-25	868	595192	févr.-25	868				595192	févr.-25	868
		595201	févr.-25	870	595201	févr.-25	870				595201	févr.-25	870
		591977	sept.-24	76	591977	sept.-24	76				591977	sept.-24	76
	TOTAL			5 008			5 008			-			5 008
COVI0025	Gants de ménage			70			70						70
				60			60						60
				91			91						91
				179			179						179
	TOTAL			400			400			-			400
COVI0026	Gants stériles chirurgical stéril 7,5	203084358SPZA	juil.-24	3 200	203084358SPZA	juil.-24	3 200				203084358SPZA	juil.-24	3 200
		203021200SPZA	oct.-20	19 678	203021200SPZA	oct.-20	19 678				203021200SPZA	oct.-20	19 678
		SRP/238-B/19-20	juil.-24	10 800	SRP/238-B/19-20	juil.-24	10 800				SRP/238-B/19-20	juil.-24	10 800
		151030	sept.-20	150	151030	sept.-20	150				151030	sept.-20	150
		203019323SPZD	avr.-24	200	203019323SPZD	avr.-24	200				203019323SPZD	avr.-24	200
		SRP/224-B/18-19	mai-23	29 670	SRP/224-B/18-19	mai-23	29 670				SRP/224-B/18-19	mai-23	29 670
	TOTAL			63 698			63 698			-			63 698
COVI0029	Gel hydro alcoolique (flacon 475ml)	1027270	avr.-23	74	1027270	avr.-23	74				1027270	avr.-23	74
		1029721	mai-24	48	1029721	mai-24	48				1029721	mai-24	48

U	DESIGNATION	1er Comptage			2ème Comptage			3ème Comptage			Comptage retenu		
		LOT	DATE PEREMPT*	QUANTITE	LOT	DATE PEREMPT*	QUANTITE	LOT	DATE PEREMPT*	QUANTITE	LOT	DATE PEREMPT*	QUANTITE
		1029855	mai-24	48	1029855	mai-24	48				1029855	mai-24	48
		1029913	mai-24	264	1029913	mai-24	264				1029913	mai-24	264
		1029022	avr.-20	337	1029022	avr.-20	337				1029022	avr.-20	337
		1028569	mars-20	144	1028569	mars-20	144				1028569	mars-20	144
		1029227	mars-20	192	1029227	mars-20	192				1029227	mars-20	192
		1028620	mars-20	49	1028620	mars-20	49				1028620	mars-20	49
		1028499	mars-20	24	1028499	mars-20	24				1028499	mars-20	24
		1028267	mars-20	24	1028267	mars-20	24				1028267	mars-20	24
	TOTAL			1 204			1 204			-			1 204
COVI0030	Gélatine fluide modifiée 500ml	184937651	nov.-21	150	184937651	nov.-21	150				184937651	nov.-21	150
	TOTAL			150			150			-			150
COVI0034	Intranule G20	191012	juin-24	100	191012	juin-24	100				191012	juin-24	100
	TOTAL			100			100			-			100
COVI0036	Intranule G24	190365	avr.-24	300	190365	avr.-24	300				190365	avr.-24	300
	TOTAL			300			300			-			300
COVI0039	Kit Equipement de protection individuel (EPI)			184			184						184
			déc.-20	200		déc.-20	200					déc.-20	200
	TOTAL			384			384			-			384
COVI0040	Lunette	200401	mars-23	478	202003	mars-22	1 440			2 483			2 483
				1 955			476						
							70						
							4						
					11052		2						
							600						
	TOTAL			2 433			2 592			2 483			2 483
COVI0043	Masque à oxygène nébulisation	10069		10	10069		10				10069		10
	TOTAL			10			10			-			10
COVI0045	Masque FFP2			29 570			724			251 077			251 077
					18364696-603	sept.-23	90						
		600923	févr.-25	15 200	600923	févr.-25	15 200						
							353						
		600923	févr.-25	189	600923	févr.-25	189						
		20200323	mars-23	1 819	20200323	mars-23	1 885						
				997	-		10						
					-	mars-24	320						
				6 000									
				192 000									
				39 200									
				10 900									
				32 500									
				2 740									
				51 200									
				3 600									
				5 760									
				10 800									
				36 000									
				21 600									
	TOTAL			460 075			18 771			251 077			251 077
COVI0046	Métronidazole inj 500 mg/100ML	1908250905	août-22	960	1908250905	août-22	960				1908250905	août-22	960
	TOTAL			960			960			-			960
COVI0048	NaCl 10ml	190811	juil.-22	1 550	190811	juil.-22	1 550				190811	juil.-22	1 550

COV10001	DESIGNATION	1er Comptage			2ème Comptage			3ème Comptage			Comptage retour		
		LOT	DATE PEREMPT	QUANTITE	LOT	DATE PEREMPT	QUANTITE	LOT	DATE PEREMPT	QUANTITE	LOT	DATE PEREMPT	QUANTITE
	Sonde d'aspiration 16	01 F18	jun-23	179	01 F18	jun-23	179				01 F18	jun-23	179
	TOTAL			179			179						189
COV10072	Sonde d'aspiration 18	M19043	oct-24	90	M19043	oct-24	90	M19043	oct-24	92	M19043	oct-24	92
	TOTAL			90			90			92			92
COV10073	Sonde nasogastrique CH 16	20190801	juil-24	40	20190801	juil-24	40				20190801	juil-24	40
	TOTAL			40			40						40
COV10074	Sonde nasogastrique CH 6	20190801	juil-24	20	20190801	juil-24	20				20190801	juil-24	20
	TOTAL			20			20						20
COV10075	Sonde nasogastrique CH 8	20190801	juil-24	20	20190801	juil-24	20				20190801	juil-24	20
	TOTAL			20			20						20
COV10078	Sonde urinaire femme adulte CH18	N19020	nov-24	50	N19020	nov-24	50				N19020	nov-24	50
	TOTAL			50			50						50
COV10079	Sonde urinaire homme adulte CH16	20180407	avr-23	70	20180407	avr-23	70				20180407	avr-23	70
	TOTAL			70			70						70
COV10080	Sonde urinaire homme adulte CH18	L19090	avr-24	100	L19090	avr-24	100				L19090	avr-24	100
	TOTAL			100			100						100
COV10082	SSI 9% 500ml	19.244.B02	août-22	365	19.244.B02	août-22	365				19.244.B02	août-22	365
	TOTAL			365			365						365
COV10083	Sur chausures	1903011		1 210	1903011		1 210				1903011		1 210
		4500583803		11 100	4500583803		11 100				4500583803		11 100
				82			82						82
		20200406	avr-23	50 000	20200406	avr-23	50 000				20200406	avr-23	50 000
		MT00934889		950	MT00934889		950				MT00934889		950
				400			400						400
				605			605						605
				89			89						89
				64 436			64 436						64 436
				31			31						31
				31			31						31
				20			20						20
				20			20						20
				8			8						8
				5			5						5
				100			100						100
				100			100						100
				177			177						177
				177			177						177
				10			10						10
				10			10						10
				25			25						25
				25			25						25
				50			50						50
				334			334						334
				200			200						200
				239			239						239
				50			50						50
				873			873						873
				30			30						30
				33			33						33
				63			63						63
				2			2						2
				2			2						2
				1			1						1

INVENTAIRE DES STOCKS DU 2000 AU 3000-2020
MAGASIN COVID 19

	DESIGNATION	1er Comptage			2eme Comptage			3eme Comptage			Comptage retour		
		LOT	DATE PEREMPT	QUANTITE	LOT	DATE PEREMPT	QUANTITE	LOT	DATE PEREMPT	QUANTITE	LOT	DATE PEREMPT	QUANTITE
0	TOTAL			5			5						5
COVID0107	Basine de nettoyage			1			1						1
	TOTAL			1			1						1
COVID0108	Bedaine rouge 125 mL	323850	juil-22	50	323850	juil-22	50				323850	juil-22	50
	TOTAL			50			50						50
COVID0109	BIORAD: Low -Profile 0,2 mL 8-Tube Strips without Caps, white 100-110 strips			-			-						-
	TOTAL			-			-						-
COVID0110	BIORAD: Optical Flat 8-Cap Strips, for 0,2 mL Tube and Plate Ultraclear			-			-						-
	TOTAL			-			-						-
COVID0111	Blouse blanche			19			19						19
	TOTAL			19			19						19
COVID0112	Bocal d'aspirat (insufflateur manuel adulte)			-			-						-
	TOTAL			-			-						-
COVID0113	Bonnet (Charlotte)	20190628 13582G	juin-24	3 286 1 400	20190628 13582G	juin-24	3 286 1 400				27 280		27 280
	TOTAL			4 362			4 362						
				22 500			22 500						
				4 700			4 700						
				36 248			36 248						
	TOTAL			3 963			4 365						
COVID0119	Cache-nez (Ecran anti-projections)			980			4 365						
	TOTAL			4 943			4 365						
COVID0120	Canule de Guedel Taille 5 (rouge)	35 18/25/6 19/33/6	avr-22 juin-23 août-24	9 10 90	35 18/25/6 19/33/6	avr-22 juin-23 août-24	9 10 90				23 682		23 682
	TOTAL			109			109						109
				01			01						01
COVID0121	Canule de Guedel Taille 6 (orange)	000026	02-21	1	000026	02-21	1						1
	TOTAL			1			1						1
COVID0122	Casque (Blouse usage unique)	1911101157 101119	nov-24 oct-22	64 4 640	1911101157 101119	nov-24 oct-22	64 4 640				1911101157	nov-24	64
				1			1				101119	oct-22	4 640
				42			42				101219	nov-22	1
				200			200				101119	oct-22	42
				90			90				65119066	oct-22	200
				108			108				171008	oct-22	90
				43			43				016897MD	janv-23	108
				280			280				10119	juil-22	43
				53			53				17008	oct-22	280
				250			250						53
				64			64				65-1190666	nov-24	250
				108			108				1911101157	nov-24	64
				50			50				016897MD	janv-23	108
				180			180				65180506	janv-23	50
				6 173			6 173				171008	oct-22	180
COVID0123	Catheter veineux 2 voies 16 G	71F18L0297 71F20B0694 71E19H2532	août-23 nov-24 août-24	6 21 10	71F18L0297 71F20B0694 71E19H2532	août-23 nov-24 août-24	6 21 10				71F18L0297	août-23	6
				4			4				71E19H2532	août-24	21
				3			3				71F18L0297	août-24	10
				44			44				71F19H0541	août-24	4
	TOTAL			10			10						3
COVID0127	Ciprofloxacine 100mg/50mL	HP8004	sept-21	10	HP8004	sept-21	10						44
	TOTAL			10			10						44
COVID0129	combinaison en plastique réutilisable			68			68						68
	TOTAL			68			68						68
COVID0130	Combinaison Simple			150			150						150
	TOTAL			150			150						150

INVENTAIRE DES STOCKS DU 10/03/2020 AU 31/03/2020
MAGASIN COVID 19

O	DESIGNATION	1er Comptage			2ème Comptage			3ème Comptage			Comptage retenu		
		LOT	DATE PEREMPT*	QUANTITE	LOT	DATE PEREMPT*	QUANTITE	LOT	DATE PEREMPT*	QUANTITE	LOT	DATE PEREMPT*	QUANTITE
COVI0131	Compresse 10x10cm	928041	nov.-24	4 999	928041	nov.-24	4 999				928041	nov.-24	4 999
	TOTAL			4 999			4 999			-			4 999
COVI0137	Cryoboute en polycarbonate pour 100 cryotube de 1,2 - 2 ml avec couvercle transp	18p20058	janv.-23	88	18p20058	janv.-23	88				18p20058	janv.-23	88
		19P20074	déc.-23	100	19P20074	déc.-23	100				19P20074	déc.-23	100
	TOTAL			188			188			-			188
COVI0138	Cryotube stérile à plage d'écriture blanche vol - 2 ml sachet/100	18p10527	juil.-22	105	18p10527	juil.-22	105				18p10527	juil.-22	105
		18p10681	oct.-22	45	18p10681	oct.-22	45				18p10681	oct.-22	45
		19P10086	févr.-23	12	19P10086	févr.-23	12				19P10086	févr.-23	12
		18P10527	juil.-22	7	18P10527	juil.-22	7				18P10527	juil.-22	7
	TOTAL			169			169			-			169
COVI0141	CURAM 1G/200MG INJ	JZ8918	août-21	20	JZ8918	août-21	20				JZ8918	août-21	20
		578918	août-21	70	578918	août-21	70				578918	août-21	70
	TOTAL			90			90			-			90
COVI0143	DAKIN COOPER SOL/250ML	14275	juil.-21	9	14275	juil.-21	9				14275	juil.-21	9
		014310	juil.-21	1	014310	juil.-21	1				014310	juil.-21	1
	TOTAL			10			10			-			10
COVI0144	Detection Kit for Novel Coronavirus (2019-nCov) RNA (PCR-Fluorescence Probin)	2020004	sept.-20	36	2020004	sept.-20	36				2020004	sept.-20	36
	TOTAL			36			36			-			36
COVI0146	Débitmètre pour humidificateur			1			1						1
	TOTAL			1			1			-			1
COVI0149	Désinfectant spray 750 ml	611	oct.-20	35	611	oct.-24	35				611	oct.-24	35
	TOTAL			35			35			-			35
COVI0150	Détergent 30 L			15			15						15
	TOTAL			15			15			-			15
COVI0151	Eau de javel 1 L	E10078	mars-21	89	E10078	mars-21	89				E10078	mars-21	89
		E10088	mars-21	12	E10088	mars-21	12				E10088	mars-21	12
		E10086	mars-21	72	E10086	mars-21	72				E10086	mars-21	72
		E101015J	mai-21	60	E101015J	mai-21	60				E101015J	mai-21	60
	TOTAL			233			233			-			233
COVI0152	Eau de javel 5 L		mai-22	2		mai-22	2					mai-22	2
	TOTAL			2			2			-			2
COVI0153	Eau de javel comp bte/48	585553	nov.-21	4	585553	nov.-21	4				585553	nov.-21	4
		579396	janv.-21	1	579396	janv.-21	1				579396	janv.-21	1
	TOTAL			5			5			-			5
COVI0155	Eau pour PCR flacon de 100 ml	W0306	juil.-23	32	W0306	juil.-23	32				W0306	juil.-23	32
	TOTAL			32			32			-			32
COVI0158	Ecran Facial (Visière)	-	-	10 000	-	-	10 000	20181020	oct.-23	1 090			
		-	-	3 200	-	-	3 200			13 200			
							265						
				1 092	20181020	oct.-23	824						
	TOTAL			14 292			14 289			14 290			-
COVI0159	Electrode ECG Adulte 45X42 mm PATCH	C32494P	oct.-22	3	C32494P	oct.-22	3				C32494P	oct.-22	3
	TOTAL			3			3			-			3
COVI0160	Embout blanc sterile avec filtre de 0,1-10 µl en rack/10X96	4A0228	août-22	87	4A0228	août-22	87				4A0228	août-22	87
	TOTAL			87			87			-			87
COVI0161	Embout blanc sterile avec filtre de 1-100 µl en rack/10X96	600852-C23343	août-22	10				600852-C23343	août-22	210	600852-C23343	août-22	210
		595067-C23334	juin-22	220	595067-C23334	juin-22	253	595067-C23334	juin-22	220	595067-C23334	juin-22	220
		600852-C23343	août-22	200	600852-C23343	août-22	200						
	TOTAL			430			453			430			430
COVI0163	Embout blanc sterile avec filtre de 1-200 µl en rack/10X96	588697-C23325	avr.-22	40	588697-C23325	avr.-22	40	588697-C23325	avr.-22	40	588697-C23325	avr.-22	40
		2RCH2114R	août-22	7 680	2RCH2114R	août-22	7 680	2RCH2114R	août-22	80	2RCH2114R	août-22	80
	TOTAL			7 720			7 720			120			120
COVI0164	Embout blanc sterile avec filtre de 100-1000 µl en rack/10X96	610262-C23356	nov.-22	20	610262-C23356	nov.-22	20				610262-C23356	nov.-22	20
	TOTAL			20			20			-			20
COVI0165	Embout blanc sterile avec filtre de 2-200 µl en rack/10X96												

INVENTAIRE DES STOCKS DU 2003 AU 31/08/2020
MAGASIN COVID 19

	DESIGNATION	1er Campagne			2eme Campagne			3eme Campagne			Campagne retour		
		LOT	DATE PEREMPT	QUANTITE	LOT	DATE PEREMPT	QUANTITE	LOT	DATE PEREMPT	QUANTITE	LOT	DATE PEREMPT	QUANTITE
0	Embout blanc stérile avec filtre de 2.30 µl en rack/10X96	680607	nov.-21	35	680607	nov.-21	35				680607	nov.-21	35
COVID166	TOTAL			35			35						35
COVID167	Epiectrine HCl 30mg/mL inj	4303081		50	4303081	avr.-21	50	4303081	avr.-21	50	4303081	avr.-21	50
COVID168	TOTAL			50			50						50
COVID168	Epinephrine (Adrenaline) 1mg/mL inj	206638	août-21	50	206638	août-21	50						
COVID171	TOTAL			50			50						
COVID171	Ethanol absolu anhydride 100% 99.9 %, pur analyse en 2.5 L	V9N115140A	janv.-26	4	V9N115140A	janv.-26	4				V9N115140A	janv.-26	4
COVID172	TOTAL			4			4						4
COVID172	Ethanol absolu anhydride égal 99.9 %, 2.5 l			1			1						1
COVID175	TOTAL			1			1						1
COVID175	EXOMUC 200mg sachet B/30	3758	sept.-22	900	3758	sept.-22	30	3758	sept.-22	30	3758	sept.-22	30
		3745	jun.-22	75	3745	jun.-22	75	3745	jun.-22	75	3745	jun.-22	75
COVID176	TOTAL			975			105						105
COVID176	Film adhésif pour plaque PCR paquet/100			25			2 500						65
				4 000			4 000						65
COVID177	TOTAL			4 025			6 500						10
COVID177	Filtres antibactérien	202002	déc.-24	5	202002	déc.-24	10	202002	déc.-24	10	202002	déc.-24	5
		201818	avr.-23	5				201818	avr.-23	5	201818	avr.-23	5
		202002	déc.-24	454	202002	déc.-24	454	202002	déc.-24	454	202002	déc.-24	454
	TOTAL			464			464						469
COVID179	TOTAL			1			1						1
COVID179	Filt de 100 litres			1			1						1
COVID182	TOTAL			12			12						12
COVID182	Gel hydroalcoolique 1L	L1375	avr.-22	12	L1375	avr.-22	12	1164	mars-22	12	1164	mars-22	12
		03/130320/10	mars-25	15	03/130320/10	mars-25	15	1237	mars-22	12	1237	mars-22	12
		D2/2003320/07	mars-25	10	D2/2003320/07	mars-25	10	1182	mars-22	24	1182	mars-22	24
		D2/190320/13	mars-25	12	D2/190320/13	mars-25	12	1199	mars-22	36	1199	mars-22	36
		L1262	avr.-22	14	L1262	avr.-22	14	1291	févr.-22		1291	févr.-22	
		L1377	avr.-22	72	L1377	avr.-22	72	1294	mars-22	200	1294	mars-22	200
								245	mars-23	50	245	mars-23	50
										17			17
COVID183	TOTAL			135			135						351
COVID183	Gel hydroalcoolique 250 ml												
COVID184	TOTAL			-			-						-
COVID184	Gel hydroalcoolique 300 ml	BN215	mars-23	2 163	BN215	mars-23	2 163				BN215	mars-23	2 163
		20031703	mars-23	2	20031703	mars-23	2				20031703	mars-23	2
COVID186	TOTAL			2 165			2 165						2 165
COVID186	Gel hydroalcoolique 450 mL			239			239						239
COVID188	TOTAL			239			239						239
COVID188	Gel hydroalcoolique bidon 5 L			15			25						15
COVID190	TOTAL			15			25						15
COVID190	Glaçière			3			3						3
COVID197	TOTAL			3			3						3
COVID197	Humidificateur 500 ml			10			10						10
COVID199	TOTAL			1			1						1
COVID199	Hydroxy chloroquine (IMMARD) 200mg Cp Peil B/30	A2463006		1	A2463006		1				A2463006		1
		A0179018		2	A0179018		2				A0179018		2
		A1798027		2	A1798027		2				A1798027		2
	TOTAL			15			15						15
COVID199	Hydroxy chloroquine (IMMARD) 200mg Cp Peil B/30	BBL039010	oct.-21	420	BBL039010	oct.-21	420				BBL039010	oct.-21	420
		BBL059009	sept.-21	16	BBL059009	sept.-21	16				BBL059009	sept.-21	16

Bleu

21

0	DESIGNATION	1er Comptage			2ème Comptage			3ème Comptage			Comptage retour		
		LOT	DATE PEREMPT	QUANTITE	LOT	DATE PEREMPT	QUANTITE	LOT	DATE PEREMPT	QUANTITE	LOT	DATE PEREMPT	QUANTITE
	TOTAL	ORD2VC	août-22	44	ORD2VC	août-22	44	ORD2VC	août-22	-	ORD2VC	août-22	44
COV10200	Insecticide 750 ml	346/19386	20/24	12	346/19386	20/24	12	346/19386	20/24	-	346/19386	20/24	12
	TOTAL			12			12			-			12
COV10201	Insufflateur manuel adulte + masque	170923	sept.-23	1	170923	sept.-23	1	170923	sept.-23	-	170923	sept.-23	1
	TOTAL			2			2			-			2
COV10202	Insuline rapide inj	JS69A22	août-21	3	JS69A22	août-21	3	JS69A22	août-21	-	JS69A22	août-21	3
	TOTAL			42			42			-			42
COV10203	Insuline retard inj	JS69A21	sept.-21	42	JS69A21	sept.-21	42	JS69A21	sept.-21	-	JS69A21	sept.-21	42
	TOTAL			40			40			-			40
COV10204	Chlorure de Potassium 10 % 10 ml	190807	juil.-22	150	190807	juil.-22	150	190807	juil.-22	-	190807	juil.-22	150
	TOTAL			150			150			-			150
COV10205	Kit d'extraction (fondation Jack Ma) Coffret/48	2020004	févr.-21	274	2020004	févr.-21	274	2020004	févr.-21	-	2020004	févr.-21	274
	TOTAL			274			274			-			274
COV10214	LASILIX 20mg inj	126002	avr.-22	20	EG002	juin-22	20	EG002	juin-22	20	EG002	juin-22	20
	TOTAL	9EG003	août-22	250	9EG003	août-22	250	9EG003	août-22	250	9EG003	août-22	250
COV10215	Langettes désinfectantes	B108255	avr.-21	45	B108255	avr.-21	45	B108255	avr.-21	270	B108255	avr.-21	270
	TOTAL			45			45			-			45
COV10216	Lit d'hospitalisation			23			23			-			23
	TOTAL			23			23			-			23
COV10218	LOXEN IV 10MG/10ML BT/5 AMP	SKW11	août-20	10	SKW11	août-20	10	SKW11	août-20	-	SKW11	août-20	10
	TOTAL			10			10			-			10
COV10219	Lunette de protection flexible avec large champ de vision			-			-			-			-
	TOTAL			9			9			-			9
COV10220	Lunette à oxygène adulte	2018-04		5	2018-04		5	2018-04		-	2018-04		5
	TOTAL	20180405		14	20180405		14	20180405		-	20180405		14
COV10221	Lunette à oxygène bébé	20150827026		322	20150827026		322	20150827026		-	20150827026		322
	TOTAL			28			28			-			28
COV10222	Lunette à oxygène enfant	20171110		20	20171110		20	20171110		-	20171110		20
	TOTAL	20170331		48	20170331		48	20170331		-	20170331		48
COV10230	Masque chirurgical	200319	mars-22	59 825	82001	mars-23	7 900	200319	mars-22	42 550	200319	mars-23	42 550
	TOTAL	200319	mars-22	1 550	200319	mars-22	1 550	200319	mars-23	1 550	200319	mars-23	1 550
							2 500			17 910			17 910
							1 500			1 046 150			1 046 150
							2 500						
							3 000						
							3 500						
							4 000						
							3 550						
							2 000						
							1 950						
							2 450						
							500						
							3 100						
							3 050						
							3 000						
							1 032						
							550						
							7 670						
							10 240						
		20200316	mars-23										

[illegible]

INV...IRE ... STO... DU 2... AU 3... 020
MAGASIN COVID 19

	DESIGNATION	1er Comptage			2ème Comptage			3ème Comptage			Comptage retenu		
		LOT	DATE PEREMPT*	QUANTITE	LOT	DATE PEREMPT*	QUANTITE	LOT	DATE PEREMPT*	QUANTITE	LOT	DATE PEREMPT*	QUANTITE
0													
COVI0265	Potence en inox	-	-	2	-	-	2						2
				1			1						1
	TOTAL			3			3			-			3
COVI0267	Prolongateur de catheter	18G05-T	juin-23	2	18G05-T	juin-23	2				18G05-T	juin-23	2
	TOTAL			2			2			-			2
COVI0268	Prolongateur sans robinet 100cm VYGON	071218EC	août-22	960	071218EC	août-22	960	071218EC	août-22	424	071218EC	août-22	424
	TOTAL			960			960			424			424
COVI0269	Prolongateur sans robinet 150cm	250419EC	avr.-24	125	250419EC	avr.-24	125				250419EC	avr.-24	125
	TOTAL			125			125			-			125
COVI0271	Pulverisateur 1,5 L			6			6						6
	TOTAL			6			6			-			6
COVI0273	Pulverisateur 16 l			15			15						15
	TOTAL			15			15						15
COVI0274	Pèse personne			2			2						2
	TOTAL			2			2			-			2
COVI0282	Ringer lactate F/500mL	1909241907	sept.-22	800	1909241907	sept.-22	800				1909241907	sept.-22	800
	TOTAL			800			800			-			800
COVI0283	Rnase Away, 250 ml	18491524	juin-21	3	18491524		3				18491524		3
	TOTAL			3			3			-			3
COVI0284	Robinet 3V Connecta BD Blanc 360°	101019FD	oct.-24	115	101019FD		115				101019FD		115
	TOTAL			115			115			-			115
COVI0285	RT-PCR Grade Water			-			-			-			-
	TOTAL			-			-			-			-
COVI0286	Régulateur médical			3			3						3
	TOTAL			3			3			-			3
COVI0287	Sac poubelle jaune biohazard pour déchet biologique 100 l			15 964			15 964						15 964
	TOTAL			15 964			15 964			-			15 964
COVI0288	Sac poubelle jaune biohazard pour déchet biologique 30 l	6918215005		50	6918215005		50				6918215005		50
	TOTAL			50			50			-			50
COVI0290	Sac Poubelle noir(30litre)			60			60						60
	TOTAL			60			60			-			60
COVI0291	Sac poubelle rouge type 30L			207			208			207			207
	TOTAL			207			208			207			207
COVI0292	Sachet poubelle noir non autoclavable (100 litre)			190			190			190			190
				100			100			100			100
	TOTAL			290			290			790			790
COVI0293	Sachet poubelle noir non autoclavable (50 litre)			97			97			4 896			4 896
	TOTAL			97			97			4 896			4 896
COVI0297	Savon citec N°1	-	-	400	-	-	400						400
				3 624			3 624						3 624
				400			400						400
	TOTAL			4 424			4 424			-			4 424
COVI0298	Savon cytec N°2	-	-	384	-	-	384						384
				1 388			1 388						1 388
	TOTAL			1 772			1 772			-			1 772
COVI0299	Savon en poudre 1 Kg			10			10						10
	TOTAL			10			10			-			10
COVI0300	Savon liquide 1 L	B2270SS	juil.-22	27	B2270SS	juil.-22	27	B2270SS	juil.-22	39	B2270SS	juil.-22	39
	TOTAL			27			27			39			39
COVI0301	Savon liquide 2 L		oct.-20	27		oct.-20	27					oct.-20	27
	TOTAL			27			27			-			27
COVI0302	Savon liquide 20 L	.0001	mai-21	32	.001	mai-21	44	.001	mai-21	45	.001	mai-21	45
	TOTAL			32			44			45			45
COVI0303	Savon liquide 3 L	14.03.20200	mars-22	10	14.03.20200	mars-22	10				14.03.20200	mars-22	10
	TOTAL			10			10			-			10

COV	DESIGNATION	1er Comptage			2ème Comptage			3ème Comptage			Comptage retour		
		LOT	DATE PEREMPT	QUANTITE	LOT	DATE PEREMPT	QUANTITE	LOT	DATE PEREMPT	QUANTITE	LOT	DATE PEREMPT	QUANTITE
0													
COV10304	Savon liquide 300 ml	1025715	janv.-24	29	1025715	janv.-24	29				1025715	janv.-24	29
		1025817	janv.-24	24	1025817	janv.-24	24				1025817	janv.-24	24
		1027948	janv.-24	108	1027948	janv.-24	108				1027948	janv.-24	108
	TOTAL			161			161						161
COV10305	Savon liquide 350 ml	11/22241-B	mars-23	24	11/22241-B	mars-23	24				11/22241-B	mars-23	24
		11/22232-A	mars-23	96	11/22232-A	mars-23	96				11/22232-A	mars-23	96
		11/21560-B	mars-23	48	11/21560-B	mars-23	48				11/21560-B	mars-23	48
		11/22169-A	mars-23	24	11/22169-A	mars-23	24				11/22169-A	mars-23	24
	TOTAL			192			192						192
COV10306	Savon liquide 5 litre	B235035	janv.-22	34	B235035	janv.-22	34				B235035	janv.-22	34
			juil.-22	37		juil.-22	37						37
	TOTAL			71			71						71
COV10307	Savon liquide 500 ml	K1102	mars-21	16	K1102	mars-21	16				K1102	mars-21	16
	TOTAL			16			16						16
COV10309	Savon liquide sachet 20 ml	B225015A	fevr.-21	2 451	B225015A	fevr.-21	2 451				B225015A	fevr.-21	2 451
	TOTAL			2 451			2 451						2 451
COV10310	Savon liquide 400 ml			188			188						188
	TOTAL			188			188						188
COV10311	Savon poudre 1,5 kg			1			1						1
	TOTAL			1			1						1
COV10312	Seau en plastique			1			1						1
	TOTAL			1			1						1
COV10313	Seringue 2 cc	180518	mai-21	1 700	180518	mai-21	1 700				180518	mai-21	1 700
	TOTAL			1 700			1 700						1 700
COV10314	Seringue 20ml usage unique	20170420	avr.-22	11	20170420	avr.-22	11				20170420	avr.-22	11
	TOTAL			11			11						11
COV10315	Seringue 60ml Boit Catheter	1805230	avr.-23	2	1805230	avr.-23	2				1805230	avr.-23	2
	TOTAL			2			2						2
COV10319	Solution hydroalcoolique 1 L			50			50						50
				12			12						12
		245	mars-23	200		mars-23	200				245	mars-23	200
	TOTAL			262			262						262
COV10320	Solution hydroalcoolique 5 L			20			20						20
		00000	mars-21	13	00000	mars-21	13				00000	mars-21	13
		00003	avr.-21	23	00003	avr.-21	23				00003	avr.-21	23
		00004	avr.-21	19	00004	avr.-21	19				00004	avr.-21	19
	TOTAL			75			75						75
COV10322	Sonde d'aspiration bronchique CH12	07H18	août-23	30	07H18	août-23	30				07H18	août-23	30
		20181121	nov.-23	9	20181121	nov.-23	9				20181121	nov.-23	9
		M19043	oct.-24	100	M19043	oct.-24	100				M19043	oct.-24	100
	TOTAL			139			139						139
COV10323	Sonde d'aspiration bronchique CH14	1804020737	mars-23	125									
		M19043	oct.-24	15									
	TOTAL			140			140						140
COV10324	Sonde d'irrigation non armée 5,5 Ballo	19CT45	fevr.-24	10	19CT45	fevr.-24	10				19CT45	fevr.-24	10
	TOTAL			10			10						10
COV10325	Sonde d'irrigation non armée 6,5 Ballo	19JT42	sept.-24	25	19JT42	sept.-24	25				19JT42	sept.-24	25
	TOTAL			25			25						25

INVAIRE STO DU 2 AU 3 2020
MAGASIN COVID 19

	DESIGNATION	1er Comptage			2ème Comptage			3ème Comptage			Comptage retenu		
		LOT	DATE PEREMPT*	QUANTITE	LOT	DATE PEREMPT*	QUANTITE	LOT	DATE PEREMPT*	QUANTITE	LOT	DATE PEREMPT*	QUANTITE
0													
COVI0326	Sonde d'intubation non armée 7,0 Ballo	19LT39	févr.-24	10	19LT39	févr.-24	10				19LT39	févr.-24	10
		19LT04	nov.-21	110	19LT37	nov.-24	110				19LT37	nov.-24	110
		19LT37	nov.-24	40	19LT37	nov.-24	40				19LT37	nov.-24	40
				160			160						160
				25	18GG34	juin-23	25				18GG34	juin-23	25
COVI0327	Sonde d'intubation non armée 7,5 Ballo			25			25						25
		20170810	juil.-22	25	20170810	juil.-22	25				20170810	juil.-22	25
COVI0330	Sonde naso gastrique CH 18			25			25						25
		WWAG15022	juil.-20	61	WWAG15022	juil.-20	61				WWAG15022	juil.-20	61
COVI0331	Sonde urinaire enfant CH12			61			61						61
		15H04	juil.-23	15	15H04	juil.-23	15				15H04	juil.-23	15
COVI0332	Sonde urinaire féminin CH14			15			15						15
		80517	sept.-20	30	80517	sept.-20	30				80517	sept.-20	30
COVI0336	SUXAMETHONIUM 100MG/2ML SOL INJ AMP			30			30						30
		EUA204	mai-21	8	EUA204	mai-21	8				EUA204	mai-21	8
COVI0337	Takyon Step RT Probe Mastermix			8			8						8
				376			376						376
COVI0344	Thermoflash	A66200314		80			80						80
		599601008		28			28						28
				100			100						100
				584			584						584
				50			50						50
COVI0345	Thermometre electronique			100			100						100
				150			150						150
				27			27						27
COVI0346	Triple emballage 4GCLASS6.2			27			27						27
		20181216	déc.-21	5 200	20181216	déc.-21	6 200	20181216	déc.-21	6 200	20181216	déc.-21	6 200
COVI0347	Tube EDTA			5 200			6 200						6 200
		20181216	déc.-21	5 100	20181216	déc.-21	6 100	20181216	déc.-21	6 100	20181216	déc.-21	6 100
COVI0348	Tube sec			5 100			6 100						6 100
		19L18	nov.-20	12	19L18	nov.-20	12				19L18	nov.-20	12
COVI0349	Tube VTM	P003200322	mars-22	10 335	P003200322	mars-22	10 335				P003200322	mars-22	10 335
				10 347			10 347						10 347
		577865 C23310		4	577865 C23310		4				577865 C23310		4
COVI0350	Tubes PCR pour Presto 2019 -nCoV direct QPCR (pour 48 tests)			4			4						4
				3			3						3
COVI0351	Tuyau d'aspiration siloc autoclavable 710mm	201901141	janv.-24	5	201901141	janv.-24	5				201901141	janv.-24	5
				8			8						8
				23 750			23 750						23 750
COVI0352	Verres jetable			23 750			23 750						23 750
		LOR01043	nov.-20	75	LOR01043	nov.-20	75				LOR01043	nov.-20	75
COVI0353	ZIFAR 10mg comp B/10			75			75						75
COVI0241	Micropipette Ependorf variable 100-1000 µL (pr les vol 10µ, 20µ et 100µ)			-			-						-
COVI0242	Microtube CLEAR-LOCK ClearLineR 1,5 ml, système de verrouillage éliminant les ri			-			-						-
		19243		15	19243		15				19243		15
		18413		4	18413		4				18413		4
COVI0244	Microtube PCR 0,2 ml capuchon dôme Multi, Certifié RNase, DNase free, Convient			19			19						19
				38			38						38
		19P1060400	juin-24	23	19P1060400	juin-24	23				19P1060400	juin-24	23
	Tube eppendorf clear line 1,5ml												

47

13/18 BWR

2

0	DESIGNATION	1er Campagne			2ème Campagne			3ème Campagne			Campagne retour		
		LOT	DATE PEREMPT	QUANTITE	LOT	DATE PEREMPT	QUANTITE	LOT	DATE PEREMPT	QUANTITE	LOT	DATE PEREMPT	QUANTITE
	TOTAL			204			25						50
	Sachet poubelle neutre (Bio hazard)			204			204						204
	TOTAL			5 000			5 000						5 000
	Sac poubelle noir 50 litres			5 000			5 000						5 000
	TOTAL						19						19
	Tube strip strip white B/120						19						19
	TOTAL						38						38
	TOTAL						1						1
	Tube strip strip white B/110			1			1						1
	TOTAL			5803778			50						50
	Tramycine 500mg B/3			50			50						100
	TOTAL			15PAB580			100						100
	SSI 250ml inj			100			100						100
	TOTAL			552			552						552
	Gel hydroalcoolique 500 ml			196			196						196
		416	AVR-24	196	416	AVR-24	196	416	AVR-24	196	416	AVR-24	196
		418	AVR-24	792	418	AVR-24	792	418	AVR-24	792	418	AVR-24	792
		302	AVR-24	144	302	AVR-24	144	302	AVR-24	144	302	AVR-24	144
		412	AVR-24	96	412	AVR-24	96	412	AVR-24	96	412	AVR-24	96
		411	AVR-24	96	411	AVR-24	96	411	AVR-24	96	411	AVR-24	96
		286	AVR-24	96	286	AVR-24	96	286	AVR-24	96	286	AVR-24	96
		316	AVR-24	144	316	AVR-24	144	316	AVR-24	144	316	AVR-24	144
		363	AVR-24	216	363	AVR-24	216	363	AVR-24	216	363	AVR-24	216
		334	AVR-24	432	334	AVR-24	432	334	AVR-24	432	334	AVR-24	432
		364	AVR-24	168	364	AVR-24	168	364	AVR-24	168	364	AVR-24	168
		333	AVR-24	120	333	AVR-24	120	333	AVR-24	120	333	AVR-24	120
		269	AVR-24	120	269	AVR-24	120	269	AVR-24	120	269	AVR-24	120
		276	AVR-24	96	276	AVR-24	96	276	AVR-24	96	276	AVR-24	96
		317	AVR-24	96	317	AVR-24	96	317	AVR-24	96	317	AVR-24	96
		326	AVR-24	72	326	AVR-24	72	326	AVR-24	72	326	AVR-24	72
		318	AVR-24	24	318	AVR-24	24	318	AVR-24	24	318	AVR-24	24
		301	AVR-24	24	301	AVR-24	24	301	AVR-24	24	301	AVR-24	24
		258	AVR-24	48	258	AVR-24	48	258	AVR-24	48	258	AVR-24	48
		277	AVR-24	48	277	AVR-24	48	277	AVR-24	48	277	AVR-24	48
		280	AVR-24	48	280	AVR-24	48	280	AVR-24	48	280	AVR-24	48
		336	AVR-24	48	336	AVR-24	48	336	AVR-24	48	336	AVR-24	48
		224	AVR-24	48	224	AVR-24	48	224	AVR-24	48	224	AVR-24	48
		303	AVR-24	48	303	AVR-24	48	303	AVR-24	48	303	AVR-24	48
		362	AVR-24	24	362	AVR-24	24	362	AVR-24	24	362	AVR-24	24
		244	AVR-24	24	244	AVR-24	24	244	AVR-24	24	244	AVR-24	24
		259	AVR-24	48	259	AVR-24	48	259	AVR-24	48	259	AVR-24	48
		335	AVR-24	24	335	AVR-24	24	335	AVR-24	24	335	AVR-24	24
		1300	AVR-24	372	1300	AVR-24	372	1300	AVR-24	372	1300	AVR-24	372
				637			637						637
		317	AVR-24	24	317	AVR-24	24	317	AVR-24	24	317	AVR-24	24
		229	AVR-24	72	229	AVR-24	72	229	AVR-24	72	229	AVR-24	72
		336	AVR-24	24	336	AVR-24	24	336	AVR-24	24	336	AVR-24	24
		340	AVR-24	24	340	AVR-24	24	340	AVR-24	24	340	AVR-24	24
		345	AVR-24	24	345	AVR-24	24	345	AVR-24	24	345	AVR-24	24
		7368		7368	5004		7368	5004		7368	5004		7368
		5099		5099	5002		5099	5002		5099	5002		5099
		5005		6692	5005		6692	5005		6692	5005		6692

2


INVENTAIRE DES STOCKS DU 2... AU 3... 2020
MAGASIN COVID 19

DESIGNATION	1er Comptage			2ème Comptage			3ème Comptage			Comptage reçu		
	LOT	DATE PEREMPT*	QUANTITE	LOT	DATE PEREMPT*	QUANTITE	LOT	DATE PEREMPT*	QUANTITE	LOT	DATE PEREMPT*	QUANTITE
			6			6						6
Bocal à savon			6			6						6
TOTAL	071218EC	déc-23	75	071218EC	déc-23	75				071218EC	déc-23	75
Prolongateur de perfusion 10 bar			75			75				19H26K8411	août-24	125
TOTAL	19H26K8411	août-24	125	19H26K8411	août-24	125						125
Prolongateur de perfusion 2 bar			125			125						
TOTAL	18121469		5	18121469		5						
Micropipette 5 à 50µl	18060106		2	18060106		2						
	180250116		1	180250116		1						
	16061599		1	16061599		1						
TOTAL			9			9				84	avr-21	216
Solution hydroalcooolique 4 Litres	84	avr-21	216	84	avr-21	216				101	avr-21	36
	101	avr-21	36	101	avr-21	36						252
TOTAL			252			252				280919	juil-21	20
Vitamine C 500mg	280919	juil-21	20	280919	juil-21	20						20
TOTAL			20			20				71F19M0487	oct-24	6
Catheter veineux 3 voies 20cm	71F19M0487	oct-24	6	71F19M0487	oct-24	6						6
TOTAL			6			6				48272011	mars-21	11
Sarbecove 6gene EAV B/96	48272011	mars-21	11	48272011	mars-21	11						11
TOTAL			11			11				2302562		3
Eurogentec primer rd RP SARS S2-R1	2302562		3	2302562		3						3
TOTAL			3			3				2302559		2
Eurogentec E gen Primer E Sarbeco-R2	2302559		2	2302559		2						2
TOTAL			2			2				2302558		2
Eurogentec E gen Primer E Sarbeco-F1	2302558		2	2302558		2						2
TOTAL			2			2				2302563		1
Eurogentec Probe rd RP-SARS S2-P1	2302563		1	2302563		1				2302564		1
TOTAL	2302564		1	2302564		1						2
Duplex realtime PCR KIT			2			2				T202002014	févr-21	5
TOTAL	T202002014	févr-21	5	T202002014	févr-21	5						5
Realtime PCR KIT for rapid detection			5			5				T202002045	févr-21	5
TOTAL	T202002045	févr-21	5	T202002045	févr-21	5						5
Realtime Fluorescent RT-PCR kit			5			5				6220200426	oct-20	10
TOTAL	6220200426	oct-20	10	6220200426	oct-20	10						10
Novel coronavirus Real time Multiplex RT-PCR kit			10			10				P20200404	oct-20	800
TOTAL	P20200404	oct-20	800	P20200404	oct-20	800						800
Eurogentec Egene probe E-sarbec P1			800			800				2302560		1
TOTAL	2302560		1	2302560		1						1
Eurogentec Primer RD RP SARS F2			1			1				23022561		2
TOTAL	23022561		2	23022561		2						2
Eurogentec Probe Rd RP-SARS Sr-P2			2			2				23022564		1
TOTAL	23022564		1	23022564		1						1
RD RP Detection test primers and probe pool			1			1						3
TOTAL			3			3						3
E detection test : primers and probers pool			3			3						3
TOTAL			3			3				191205	déc-24	1005
Gant chirurgical N°8	191205	déc-24	10050	191205	déc-24	10050				SRP/224-B/18-19	mai-23	1502
	SRP/224-B/18-19	mai-23	15025	SRP/224-B/18-19	mai-23	15025				20181115	nov-23	350
	20181115	nov-23	3500	20181115	nov-23	3500						2857
TOTAL			28575			28575				160447	nov-21	5
Masque à oxygène pediatrique	160447	nov-21	52	160447	nov-21	52						5
TOTAL			49			49						4
Purificateur d'eau			49			49						4
TOTAL			44			44						4
Solution hydroalcooolisée 20L	249	mars-23	3	249	mars-23	3				249	mars-23	

DESIGNATION	1er Campagne			2ème Campagne			3ème Campagne			Campagne retour		
	LOT	DATE PEREMPT*	QUANTITE	LOT	DATE PEREMPT*	QUANTITE	LOT	DATE PEREMPT*	QUANTITE	LOT	DATE PEREMPT*	QUANTITE
0												
	251	mars-23	3	251	mars-23	3				251	mars-23	3
	247	mars-23	10	247	mars-23	10				247	mars-23	10
	225	mars-23	1	225	mars-23	1				225	mars-23	1
	248	mars-23	4	248	mars-23	4				248	mars-23	4
TOTAL			65			65						65
Gant d examen L												
	210089716L.PZD	nov-24	294000	210089716L.PZD	nov-24	294000				210089716L.PZD	nov-24	294000
	212087994L.PZA	dec-24	125300	212087994L.PZA	dec-24	125300				212087994L.PZA	dec-24	125300
	212089716L.PZC	nov-24	71000	212089716L.PZC	nov-24	71000				212089716L.PZC	nov-24	71000
	213099920L.PZA	nov-24	30000	213099920L.PZA	nov-24	30000				213099920L.PZA	nov-24	30000
	91108081	nov-24	4000	91108081	nov-24	4000				91108081	nov-24	4000
	91108071	nov-27	16000	91108071	nov-27	16000				91108071	nov-27	16000
	212087994L.PZA	dec-24	93000	212087994L.PZA	dec-24	93000				212087994L.PZA	dec-24	93000
TOTAL			2500			2500						2500
			635800			635800						635800
TOTAL			56			56						56
Dispositif de lavage des mains(Bidon 20L)												
			56			56						56
TOTAL			72			72						72
Dispositif de lavage des mains(seau)												
			72			72						72
TOTAL			36			36						36
Clean shield hehl drink												
	A331	45108	36	A331	45108	36				A331	45108	36
TOTAL			80			80						80
CaCl000 (130+1000)mg comp Biv/10												
	E0219	dec-21	80	E0219	dec-21	80				E0219	dec-21	80
TOTAL			49			49						49
Conteneur pour purificateur d'eau												
			49			49						49
TOTAL			2			2						2
Machine à pression négative												
			2			2						2
TOTAL			0,01			0,01						0,01
Poudre pour dentifrice												
	0,01	dec-25	2000		dec-25	2000				0,01	dec-25	2000
TOTAL			2000			2000						2000
Savon liquide 750ml												
	7132	mai-23	72	7132	mai-23	72				7132	mai-23	72
TOTAL			280			280						280
Savon liquide 750ml												
	101	fev-23	280	101	fev-23	280				101	fev-23	280
TOTAL			280			280						280
Solution hydroalcoolique 60ml												
	101	fev-23	280	101	fev-23	280				101	fev-23	280
TOTAL			280			280						280
Compresses de gaz piece 7,5 x 7,5												
	828003	mars-23	14400	828003	mars-23	14400				828003	mars-23	14400
TOTAL			1275			1275						1275
Masques chirurgical pediatrique												
	91108071	nov-24	16000	91108071	nov-24	16000				91108071	nov-24	16000
TOTAL			86000			86000						86000
Gant d examen latex M												
	212087994L.PZA	dec-24	86000	212087994L.PZA	dec-24	86000						86000
TOTAL			233074014L.PZA			233074014L.PZA						233074014L.PZA
			520192127			520192127						520192127
			9987			9987						9987
			10000			10000						10000
			43000			43000						43000
			4400			4400						4400
			670600			670600						670600
TOTAL			95			95						95
Surboites												
			95			95						95
TOTAL			5			5						5
Esmeron 50mg/5ml B/I/O												
	S026671	nov-21	5	S026671	nov-21	5				S026671	nov-21	5
TOTAL			10			10						10
Propofol 200mg/20ml												
	19253050	mai-21	10	19253050	mai-21	10				19253050	mai-21	10
TOTAL			99			99						99
Piöcette pasteur stérile avec filtre 3 ml emba. unitaire carton/500												
	180153	janv-21	99	180153	janv-21	99				180153	janv-21	99

	DESIGNATION	1er Comptage			2eme Comptage			3eme Comptage			Comptage valide		
		LOT	DATE PEREMPT*	QUANTITE	LOT	DATE PEREMPT*	QUANTITE	LOT	DATE PEREMPT*	QUANTITE	LOT	DATE PEREMPT*	QUANTITE
0				99			99			99			99
	TOTAL			8	586131-C23321		8			586131-C23321			8
	Plaque MicroAmp Fast qPCR 96 Puits (0,1 ml) avec code barres,	586131-C23321		8			8						8
	TOTAL			10			10						10
	Thermometre numérique pour frigo			10			10						10
	TOTAL												

Responsable Commission Logistique


Dr Robert SAWADO

le Magasinier Adjoint


Wilfried BAKYONO

La Directrice de l'Exploitation et de la Logistique


Dr Haoua OUEDRAOGO

MINISTERE DE LA SANTE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DE L'ACCES AUX
PRODUITS DE SANTE


ETAT DE REPARTITION DU MATERIEL DANS LE CADRE DE LA LUTTE
CONTRE LE CORONAVIRUS AU NIVEAU DES CHR/CHU

(Don des Emirats Arabe Unis)

N°	DESIGNATION	Condt	CHU YO	CHU CDG	CHUSS	CHUT	CHU Bog	CHR Zniare	CHR TENKO	CHR FADA	CHR KDG	CHR BANFOR	CHR KAYA	CHR DORI	CHR DDG	CHR GAOUA	CHUR OHG	Total
1	Masques chirurgicaux	unité	53 250	13 950	36 650	20 000	21 500	9 650	12 200	13 800	16 450	10 000	11 950	12 150	10 850	12 900	16 600	271 900
2	Masques FFP2/ N95	unité	5 400	1 350	3 500	1 900	2 000	1 000	1 200	1 300	1 500	1 000	1 200	1 200	1 000	1 200	1 600	26 050
3	Combinaison simple	unité	1 000	300	700	400	400	200	200	300	300	200	200	200	200	200	300	5 100
4	Gel hydro alcoolique (Haccon 500 ml)	unité	912	240	624	360	360	168	216	240	288	168	192	216	192	216	288	4 680
5	Ecran facial (Visière)	unité	400	100	300	200	200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2 200
6	Surchaussure	Paire	1 500	400	1 000	600	600	300	400	400	500	300	300	400	300	400	500	7 900
7	Machine à pression négative	unité	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

BURKINA FASO
Unité Progrès Justice
OUAGADOUGOU le

Le Directeur Général
Dr. AYOUBA KOANDA



MINISTRE DE LA SANTE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DE L'ACCES AUX
PRODUITS DE SANTE

ETAT DE REPARTITION DU MATERIEL DANS LE CADRE DE LA LUTTE
CONTRE LE CORONAVIRUS AU NIVEAU DES REGIONS SANITAIRES (DRS)
(Don des Emirats Arabe Unis)

BURKINA FASO
Unité - Progrès - Justice
OUAGADOUGOU le

N°	DESIGNATION	condi	Centre	Haut-Bassins	Plateau Central	Centre-Est	Est	Centre-Ouest	Cascades	Nord	Sahel	Centre-Sud	Boucle du Mouhoun	Sud-Ouest	Centre-Nord	Total
1	Masques chirurgicaux	unité	132 000	83 350	41 100	49 300	54 000	56 200	32 800	44 500	42 700	39 750	74 700	41 900	47 600	739 900
2	Masques FFP2/ N95	unité	12 000	8 000	4 000	4 000	5 000	5 000	3 000	4 000	4 300	4 000	7 000	4 000	4 000	68 300
3	Combinaison simple	unité	2 200	1 400	800	900	900	900	700	800	900	800	1 200	800	1 000	13 300
4	Gel hydro alcoolique (Bacou 500 ml)	unité	2 000	1 300	600	700	800	900	600	800	700	700	1 200	700	700	11 700
5	Ecran facial (Visière)	unité	900	550	350	350	350	400	300	350	350	300	500	300	300	5 300
6	Surchaussure	Paire	3 500	2 200	1 200	1 400	1 500	1 500	1 000	1 200	1 100	1 100	2 000	1 200	1 300	20 200

Le Directeur général

Dr. Abdoulaye KOANDA



MINISTERE DE LA SANTE

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION GENERALE DE L'ACCES AUX
PRODUITS DE SANTE

BURKINA FASO
Unité - Progrès - Justice

OUAGADOUGOU le 07 Mars 2020


**ETAT DE REPARTITION DES GANTS EN NITRILE DANS LE CADRE DE LA LUTTE
CONTRE LE CORONAVIRUS AU NIVEAU DES LABORATOIRES**

(Don des Emirats Arabe Unis)

N°	Désignation	Cdt	CHU YO/LNR VIH	LNSP/LNR Rotavirus	CHUSS/ LNR RAM	CHUT/Labora toire	CERBA LABIOGEN/LN R HPV	IRSS BOBO	IRSS OUAGA	LNR G	Total
1	Gant en Nitrile	Unité	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	400 000

Le Directeur général

[Signature]
Dr. Abdoulaye KOANDA



09

MINISTERE DE LA SANTE

BURKINA FASO

SECRETARIAT GENERAL

Unité Progrès Justice

DIRECTION GENERALE DE L'ACCES AUX
PRODUITS DE SANTE


OUAGADOUGOU le


2020

ETAT DE REPARTITION DU MATERIEL DANS LE CADRE DE LA LUTTE
CONTRE LE CORONAVIRUS AU NIVEAU DES STRUCTURES PRIVEES DE SOINS
(Don des Emirats Arabe Unis)

N°	DESIGNATION	Conditionnement	Quantité	Observations
1	Masques chirurgicaux	Unité	50 000	
2	Masques FFP2/ N95	Unité	6 000	
3	Combinaison simple	Unité	1 500	
4	Gel hydro alcoolique (flacon 500 ml)	Unité	1 600	
5	Ecran facial (Visière)	Unité	700	
6	Surchaussure	Unité	2 000	

Le Directeur général


Dr. Abdoulaye KOANDA



LOGISTIQUE COVID-19

Liste des clients

Tél : +226 70945918

Code	Client	Téléphone	Secteur	Ville	Adresse
	ORDINAIRE				
	Ex Clinique les Genêts				
	Aéroport Ouaga				
	MS-Cabinet				
	Sécurité				
	CORUS-Centre d'appel				
	CHUSS				
	CHU-T				
	CNTS				
	Laboratoire CERBA				
	Chauffeurs/Ambulanciers				
	CHR Banfora				
	CHR Dédougou				
	CHR Dori				
	CHR Fada				
	CHR Koudougou				
	CHR Tenkodogo				
	CHU-Bogodogo				
	CHUP-CDG				
	CHUR-Ouahigouya				
	CHU-YO				
	CORUS-Commission Inhumation				
	CORUS-Commission Laboratoire				
	CONASUR				
	Coordination Grand Ouest				
	CORUS-SGI				
	CORUS-Coordination				
	MS-DAF				
	MS-DCAPS				
	MS-DCPM				
	MS-DGAP				
	MS-DGOS				
	MS-DGSP				
	MS-DLBM				
	MS-DMP				
	MS-DPV				

Date: <-- Date Stamp --> Heure: <-- Time Stamp -->

19

Tél : +226 70945918

DS-Baskuy
DS-Bogodogo
DS-Dano
DS-Sapone
DS-Zorgho
MS-DSIS
CORUS-EIR
Laboratoire Prime Mandela
LNRG-Bobo
LNRG-Ouaga
LNR-VIH
Ministère des Affaires Etrangères
Ministère AAH
HD-Paul VI
Confessions Religieuses
CORUS-PCI
Présidence du Faso
DRS-Boucle du Mouhoun
DRS-Est
DRS-Cascades
DRS-Hauts Bassins
DRS-Centre
DRS-Centre Est
DRS-Centre Nord
DRS-Centre Ouest
DRS-Centre Sud
DRS-Nord
DRS-Plateau Central
DRS-Sahel
DRS-Sud Ouest
MS-SG
Service d'information du Gouvernement
SOGEMAB
SP-CNLS
Studio Parole Notoire
MS-Contrôle Financier
MS-DGESS

Date: <-- Date Stamp --> Heure: <-- Time Stamp -->

101

Tél : +226 70945918

MS-DSF
MS-DDI
MS-DN
MS-DRH
MS-ITSS
MS-ANRP
MS-OST
IRSS
MS-LNSP
Mairie Centrale
CSC
CHR Gaoua
Fédération du secteur privé de santé (FASPB)
CHR Kaya
Confinement Loumbila
DS Kombissiri
DS Kongoussi
CORUS-Commission logistique
Centre de formation professionnelle d'emploi et de métier
MS-ST CSU
MS-DPSP
Particulier
CNS-DAD
AMBASSADE DE CHINE
Projet/progr MS
CAMEG
CORUS-Point d'entrée
CHR Ziniaré
CORUS-EIR ARMEE
CORUS-SUIVI DES CONTACTS
CORUS-Guérte
ENSP
CORUS-Commission mobilisation des ressources
Groupe SODEM
Niger
SOVICAP INTERNATIONAL
MS DPCM

Date: <-- Date Stamp --> Heure: <-- Time Stamp -->

Tél : +226 70945918

MS DPCM
CORUS-Confinement
Commission gestion de données
Premier ministre
Société générale de surveillance
CNRST
MS-DFSP
CORUS-Secretariat
Direction centrale du service de santé des armées
MS DAD
UNFPA
IRSS-OUAGA
Université de Ouagadougou
MAGASIN MINISTERE DE LA SANTE
CORUS-Reprographie
MENA
ST/Acceleration de la transition démographique
FLTP BURKINA

Date: <-- Date Stamp --> Heure: <-- Time Stamp -->

29

CAMEG / DCM / ACVSP

BORDEREAU DE LIVRAISON

ORIGINE : MAGASIN SPECIFIQUE

DESTINATAIRE : DAF SANTE (CORUS)

DATE: 20/05/2020

N°-	DESIGNATION	Lot	Péremption	Dosage	Forme	Cond.	Quantité
01	Atropine sulfate 0,5ml/ml 1ml	VHCL-001	01/08/2021				1 000
02	Azithromycine 250mg B/6	J001	01/12/2021				17 178
03	Bavette usage unique						2 000 000
05	Bicarbonate de sodium 1,4% 10ml	206112	01/01/2024				1 000
06	Calot usage unique	11378501A	01/11/2028				10 000
07	Canule de Guedel N°2	F1810001	01/09/2022				50
08	Canule de Guedel N°3	GR180720	01/07/2023				300
09	Canule de Guedel N°3	F1810002	01/09/2022				100
10	Canule de Guedel N°4	F1810003	01/09/2022				400
11	Ceftriaxone 1g inj.	193051074	01/12/2021				100
12	Chlorure de potassium 10% 10ml	190809	01/07/2022				3 000
	Chlorure de sodium 10% 10ml	190812	01/07/2022				3 000
13	Compresse 40cm x 40cm	776518ES	01/11/2021				10 400
14	Dichloroisocyanurate de sodium (BIOSPOT) 1,7g cp. vrac B/200	591 976	01/09/2024				134 000
15	Dichloroisocyanurate de sodium (BIOSPOT) 1,7g cp. vrac B/200	BN595203	01/02/2025				44 000
16	Dichloroisocyanurate de sodium (BIOSPOT) 1,7g cp. vrac B/200	BN595207	01/02/2025				174 000
17	Dichloroisocyanurate de sodium (BIOSPOT) 1,7g cp. vrac B/200	BN595205	01/02/2025				1 200
18	Dichloroisocyanurate de sodium (BIOSPOT) 1,7g cp. vrac B/200	BN595206	01/02/2025				108 000

N°-	DESIGNATION	Lot	Péremption	Dosage	Forme	Cond.	Quantité
19	Dichloroisocyanurate de sodium (BIOSPOT) 1,7g cp. vrac B/200	BN595204	01/02/2025				138 800
21	Dichloroisocyanurate de sodium (BIOSPOT) 1,7g cp. vrac B/200	591980	01/09/2024				91 200
22	Dichloroisocyanurate de sodium (BIOSPOT) 1,7g cp. vrac B/200	584869	01/10/2023				16 800
23	Enoxaparine 4000UI anti-XA/0,4ml inj.	7L02KA	01/10/2020				280
24	Epinéphrine (Adrénaline) 1mg/ml inj.	206638	01/08/2021				5 000
25	Fluconazole 150mg gel blister	AV-009	01/02/2022				6 000
26	Furosémide 10mg/ml 2ml inj.	JFMIE-003	01/07/2022				300
27	Gant chirurgical latex stérile N°7,5	SRP/238-B/19-20	01/07/2024				60 000
28	Gant chirurgical latex stérile N°8	20181115	01/11/2023				5 000
29	Gant d'examen latex Taille L	212089460LPZA	01/10/2024				114 000
30	Gant d'examen latex Taille L	212089460LPZE	01/10/2024				286 000
31	Gant d'examen latex Taille M	212089460LPZA	01/10/2024				475 000
32	Gant d'examen latex Taille M	212089460LPZE	01/10/2024				21 000
33	Gel hydro-alcoolique(flacon 500ml)						6 100
34	Gulconate de calcium 10% 10ml	190805	01/07/2022				5 000
35	Hydrocortisone 100mg/2ml 1ml inj.	NL3299002	01/04/2022				300
	Intranule avec ailettes 22G	371909	01/08/2024				1 000
36	KIT EPI						4 000
37	Masque à oxygène adulte simple	74K1900934	01/10/2024				100
39	Masque respiratoire FFP2						50 000
40	Midazolam 5mg/ml, 1ml inj.	18A0205	01/08/2021				100
41	Paracétamol 1g inj	A9P011	01/10/2021				16 700
42	Paracétamol 500mg blister cp.	G1964	01/09/2022				1 594 000
43	Paracétamol 500mg blister cp.	G1962	01/09/2022				1 593 000

N°-	DESIGNATION	Lot	Péréemption	Dosage	Forme	Cond.	Quantité
44	Paracétamol 500mg blister cp.	G1961	01/09/2022				1 596 000
45	Paracétamol 500mg blister cp.	G1963	01/09/2022				1 588 000
46	Paracétamol 500mg blister cp.	G2286	01/10/2022				591 000
47	Paracétamol 500mg blister cp.	G2502	01/11/2022				793 000
48	Paracétamol 500mg blister cp.	G2643	01/11/2022				814 000
49	Paracétamol 500mg blister cp.	G2503	01/11/2022				797 000
50	Paracétamol 500mg blister cp.	G2504	01/11/2022				794 000
51	Paracétamol 500mg blister cp.	001305	01/11/2022				325 000
52							10 485 000
53	Perfuseur avec aig. us unique	20191120	01/11/2024				6 650
54	Propofol 10mg/ml 20ml inj.	PF119289BC	01/10/2021				1 000
55	Ringer lactate 500ml inj.	1909081911	01/09/2022				9 980
58	Sachets poubelles jaune						200
59	Seringue 10ml + aig.	012010	01/12/2024				3 000
60	Seringue 2ml + aig.	180518	01/05/2021				1 000
61	Seringue 5ml + aig.	012005	01/12/2024				2 000
62	Soluté glucosé hypertonique 10% 500ml inj.	1908301903	01/07/2021				4 990
64	Soluté glucosé isotonique 5% 500ml inj.	1909261908	01/09/2022				2 185
	Soluté glucosé isotonique 5% 500ml inj.	1909261910	01/09/2022				7 795
	Soluté salé isotonique 0.9% 500ml inj.	1908191910	01/08/2022				9 990
65	Sonde d'aspiration bronchique CH16	29190821	01/08/2024				2 000
66	Sonde naso gastrique CH18	20190801	01/07/2024				500
67	Sonde naso gastrique CH6	20190801	01/07/2024				100
68	Sonde urinaire avec ballonnet Pédiatrique CH8	CF160915	01/09/2021				100

N°-	DESIGNATION	Lot	Péréemption	Dosage	Forme	Cond.	Quantité
69	Sparadrap 5x10						400
70	Thermoflash						2 329
	Thermoflash	1521					171
71	Thermomètre medical électronique	T1804010					1 000
72	Transfuseur avec aiguille usage unique	20190526	01/05/2024				200

RESPONSABLE MAG. AGENCE VENTES SPECIFIQUES

SOULEYMANE KONSEIGA

RECEPTIONNAIRE